Esparte

Vass7R05s306-310




Collection Vassal-Montpellier

0Mtp345

Land Spei 3

Esparte 7 R5 s 306.310





















daniadominuluriturluritud

ANNEE 1989

NOM Esparte N EMPLACEMENT 7 85 5 306 310

Floraison Véraison début mi/v fin Ferti-Débourrement Nbre Nbre début mi/déb grap lité Maturité Souche yeux 4 313 4.4 · 3 4 313 4.4 · 3 4 20.3 313 · 4 4 20.3 4.4 · 4 4 20.3 4.4 · 4 Vigueur : 4 3 4 Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: Mul subje Vigueur: 4

ANNEE 1990

NOM Esparte N EMPLACEMENT 7 R50.306.310 ...

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité		raisor mi/f			raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	5 4 3	15.5	29.3 - 29.3 - 26.3 - 26.3 - 26.3 -	10 H	22	25.5	28.5	3115	23,7	30.7 +3	8.8	3.9,9° +4
Pourriture : ()				Mill. : Port : Only					Vigueur: 3			

ANNEE 1991

HOM Esparte N

mi

EMPLACEMENT 7 R5 1 306.310

	yeux :	début	mi/deb	Mbre grap	Ferti-	Flo: debut	raison mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1	6	anori	nal 84 x	5	7	4.6	8-6	13.6	5,8	138	15.8	23,9
2 3 4 5	4 6	21,3	8.4 · 29.3. \$4.4×	3 1 6		: G - C TG - C disc-(c): B-C : S : aveg	M - p Mil G - M Sph el Gr-Rs- m - a: - apy	Dim: 1: 0 - P Di 1-ov-c Rg N r - fo	im 16 phov-cy Jus ox - he	Compacture incompacture incompa	cité:	L - M -

N° d'ordre : Esfarte

Désignation : 7- R5 A 306-310 (0.308)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 187 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 178 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 107 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etales - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéauses 202 - duveteuses 703 - cotonneuses 704 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 209 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrees 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférioure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Blanc 226 - Sauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 733.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 236 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvoss

dicate department and a discontinuo

N' d'ordre : Désignation : Emplacement : Esparte 7 R5 s. 30.6-310 (0.2)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 267 duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 268. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

idianiambardandardandandarda

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Esparte 7 R5 A- 306-310 (0.1)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 1(7) - duveteux 148) - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/72 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/14) - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo88

N° d'ordre : Esfarte

Désignation : 7. R. 5 1, 306-340 (5.1)

Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 16 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 61.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 4 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions 48 x 18). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91 Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore [05] - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (11). A saveur neutre [12] - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen [3] - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

-Calvo87

ntaniantaning badan taning l

DENOMINATION : EMPLACEMENT : Esfante 7 RS 2-306-3.10 1.2

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2)).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)/.

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : 40 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) . : saillant (1) - effacé(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Palvo88

N° d'ordre :

```
Désignation : Esparte
Emplacement: 7 R 5 1 306. 310
Angle des nervures
Sexe
                                    : (7)-(8)-9
L_1/L_2
                                  : (10) - (11)
L2/L
                                 : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : (21) - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                               : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                    : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire :
                                    : 31 - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - (38) - (39)
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                   : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : 40 - 41
Dents : forme
                                    : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                           : 45 - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction: vers S.P. - droit - vers lobe terminal
```

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 30